

Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení na dodávku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

zveřejněno dne 24.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek a na internetových stránkách poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a odesláno poštou pěti dodavatelům.

Název výběrového řízení: **Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I**

v rámci projektu “Zábavní park na Kopřivné“,
který je spolufinancován z Regionální operačního programu Moravskoslezsko

Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem.

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících movitých věcí:

elektrické motorky	4 ks
dětské elektrické čtyřkolky	2 ks
Basketballové koše	2 ks
DownHill buginy	4 ks
Lukostřelba	1 ks
Nordic walking	1 ks
travní brusle	6 ks
Boulder žíněnka 200x100x20	6 ks
žíněnka normál 200 x 100 x6	6 ks
Snowscot	4 ks
freeride kola	2 ks

Rozsah a technické podmínky dodávky jsou definovány v příloze zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace obsahuje zároveň obchodní, platební a cenové podmínky v příloze „**Základní rámec smluvních podmínek**“.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK jsou stanoveny návrhem smluvních podmínek stanovených přílohou této zadávací dokumentace – „**Základní rámec smluvních podmínek**“. **Termín dodávky – převzetí předmětu koupě zadavatelem je stanoven na 20.8.2012.**

3. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na dodávku. Zadavatel připouští jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



4. POŽADAVEK NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nepřipouští se variantní nabídky. Každý uchazeč je povinen v nabídce uvést nabídkovou cenu, která bude uvedena jako celková za celý rozsah zakázky bez DPH. Zároveň je každý uchazeč povinen předložit podrobný položkový rozpočet jednotlivých dílčích částí dodávky.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícím kritériem je nabídková cena. Každý uchazeč předloží pouze jednu nabídku, varianty zadavatel nepřipouští.

Vítězem bude uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, a který se zároveň v nabídce písemně zaváže dodržet „**Základní rámec smluvních podmínek**“. O výsledcích výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu při podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a informace o výběru nejvýhodnější nabídky a smlouva na veřejnou zakázku a výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele ve smyslu § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámením na svém profilu zadavatele ve smyslu § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NA PŘIJÍMÁNÍ NABÍDEK

a) Nabídky budou přijímány v zalepené obálce, příp. zásilce (doručení nabídek osobně nebo poštou) označené „**NEOTVÍRAT**“ **NABÍDKA – Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I**, s názvem a adresou uchazeče a zadavatele Ski areál Kopřivná a.s., Malá Morávka 122, 793 36.

b) Nabídka bude dodána v jednom listinném originále a jedné prosté kopii a bude kromě náležitostí dle § 68 zákona rovněž obsahovat:

- Doklady, kterými uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 zákona předložením listin uvedených v § 53 odst. 3 zákona
- Prohlášení o vázanosti nabídkou – vzor prohlášení je v příloze výzvy,
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
- Krycí list nabídky – součást přílohy výzvy,
- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, který bude v souladu se základním rámcem smluvních podmínek - příloha zadávacích podmínek.

c) Nabídka musí být podána v českém jazyce.

d) Součástí nabídky vždy musí být rovněž (vyžadováno novelou zákona s účinností od 1.4.2012)

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty k podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky,



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.

Gabriela Bártková, místopředseda představenstva

Mgr. Kateřina Haasová, člen představenstva

Přílohy:

- **Základní rámec smluvních podmínek**
- **Příloha k zadávací dokumentaci**



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Základní rámec smluvních podmínek

1. smlouva bude uzavřena jako kupní smlouva uzavřena podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ve znění účinném v době uzavření smlouvy. V rámci této kupní smlouvy má zadavatel v rámci zadávacího řízení postavení kupujícího a uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako vítězná má postavení prodávajícího.
2. Předmětem kupní smlouvy je dodávka movitých věcí dle Technických podmínek stanovených kupujícím v rámci zadávacího řízení a jejich fyzická instalace dodavatelem v areálu Kopřivná v Malé Morávce dle dispozic kupujícího v rámci akce Zábavní park na Kopřivné s termínem dodání do 20.8.2012.
3. Místem plnění závazku jsou nemovitosti společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., uvedené na LV 187, v katastrálním území č. 690 236 Malá Morávka.
4. Dodávkou se rozumí: včasné, t.j. do 20.8.2012 realizované dodání a instalace předmětu koupě dle vlastností požadovaných kupujícím v Technických podmínkách stanovených v rámci zadávacího řízení Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I.
5. Případné změny v dodávce musí být písemně dohodnuty, oceněny a objednány písemně před dodáním předmětu kupní smlouvy. Prodávající není oprávněn provádět změny v dodávce, aniž byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě. O sjednané změny dodávky se zvýší či sníží sjednaná cena. Dodavatel musí dodat věci sjednané v kupní smlouvě nové, nepoužité a v nejvyšším stupni kvality.
6. Termín plnění je stanoven dle zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení **Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I** a stanoví se datem 20.8.2012. Splněním povinností prodávajícího dle kupní smlouvy je splnění všech povinností řádně a včas, zejména pak úplné dodání předmětu kupní smlouvy, dodávka všech dokladů o zkouškách a revizích, atestech a provozních návodu, instalace informační tabule s provozním řádem a předání předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy, jakož i ostatní potřebné či zákonem vyžadované doklady, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí předmětu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Cena za dodávku činí částku uvedenou vítězným uchazečem, jehož nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci zjednodušeného podlimitního řízení **Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I**. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací dodávky, zejména všechny vedlejší náklady, úpravu terénu, dopravu do místa plnění, kompletační činnost, likvidace odpadů, zvedací mechanismy, služby, energie, pojištění, ost. přírážky i poplatky. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace dodávky.
 - Cena za dodávku bude kupujícímu vyúčtována po splnění povinností prodávajícího. Konečnou cenu vyúčtuje prodávající po předání předmětu kupní smlouvy kupujícímu daňovým dokladem - konečnou fakturou (dále jen konečná faktura) vystavenou v den převzetí předmětu koupě.
8. Splatnost všech faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu.
9. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávky takovou, jakou uvede ve své nabídce, minimálně však v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu o



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



předání a převzetí každé dílčí části dodávky smluvními stranami. Prodávající odpovídá za to, že předmět kupní smlouvy bude mít po celou dobu záruky nezměněné vlastnosti odpovídající vlastnostem v okamžiku předání, v závazných i doporučených technických normách, bude odpovídat platným právním, bezpečnostním, hygienickým, požárním a technologickým předpisům, ustanovením dohodnutým ve smlouvě, bude kompletní bez právních vad i věcných vad bránících nebo ztěžujících užívání předmětu prodeje. Záruka se stanovuje na jakost, funkčnost a další parametry předmětu prodeje a jeho jednotlivých částí.

10. Prodávající zabezpečí na své náklady ve vztahu k předmětu prodeje dopravu a skladování všech souvisejících materiálů, dílců, strojů a zařízení a jejich přesun do místa plnění.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Příloha k zadávací dokumentaci

Zjednodušené podlimitní řízení

Zábavní park na Kopřivné – Atrakce I

Technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících movitých věcí:

elektrické motorky	4 ks
dětské elektrické čtyřkolky	2 ks
Basketballové koše	2 ks
DownHill buginy	4 ks
Lukostřelba	1 ks
Nordic walking	1 ks
travní brusle	6 ks
Boulder žíněnka 200x100x20	6 ks
žíněnka normál 200 x 100 x6	6 ks
Snowscot	4 ks
freeride kola	2 ks

Popis jednotlivých součástí dodávky:

A) Elektrické motorky

Jedná se o jednostopá vozidla připomínající motocykl pro děti vybavené elektromotorem o těchto vlastnostech:

- Maximální rychlost 30 km/h
- Dojezd na 1 nabití 2 hodiny
- Výkon motoru minimálně 700W
- Kapacita baterií minimálně 8Ah
- Kotoučové brzdy na obou kolech
- Výška sedla minimálně 40 cm
- Nosnost minimálně 120 kg
- Vybavení pneumatikami do terénu odpovídajícího dezénu

B) Dětské elektrické čtyřkolky

Jedná se o čtyřkolku poháněnou elektromotorem, která je určena pro děti, ale vzhledem připomíná čtyřkolku pro děti splňující následující vlastnosti:

- Maximální rychlost 30 km/h
- Dojezd na 1 nabití 4 hodiny
- Výkon motoru minimálně 900W
- Kapacita baterií minimálně 40Ah
- Vybavení pneumatikami do terénu odpovídajícího dezénu
- Maximální rozměry – délka 1600 mm, šířka 1000 mm, výška 950 mm



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



C) Basketbalové koše

Dodávka 2 ks basketbalových košů se sestává:

Basketbalová deska:

Basketbalová deska je vyrobena z vodovzdorné překližky (nenasákavého materiálu) o síle 15mm. Plocha desky je bílá s černým olemováním. Desku je možno použít do exteriéru i interiéru. Rozměr minimálně: 120x90cm

Basketbalový koš:

Basketbalový koš vyztužený bez síťky .Jedná se o obroučku s oky po obvodu pro připevnění síťky s kolmým uchycením na basketbalovou desku, obroučka bude ošetřena povrchovou úpravou zaručující odolnost proti povětrnostním vlivům. Průměr obroučky bude 45cm.

Síťka

na basketbalový koš 0,55 4mm PA

D) Downhill buginy

Jedná se o přepravního zařízení vhodné pro jízdu po nezpevněném povrchu, například lesní cesty, louky. Jízda na downhill bugině probíhá tak, že řidič buginy sedí v bugině, bugina nemá vlastní pohon, je určena především pro jízdu z kopce, řidič má k dispozici řídítka nebo volant pro ovládání směru pohybu buginy a brzdy. Bugina musí obsahovat rám, který je upraven proti povětrnostním vlivům, dále kola a to nejméně 3, z toho 2 zadní, včetně plášťů, řídítka a brzdny mechanismus, včetně kompletního příslušenství, dále mechanismus umožňující snadné ukotvení na jiné přepravní zařízení (nejlépe pomocí zaháknutí), tak aby mohlo dojít k přepravě buginy a následně k snadnému opuštění přepravního zařízení. Bugina bude obsahovat prostor pro pohodlné a bezpečné ovládání, tak aby přepravovaná osoba byla nejlépe v pozici sedě. Bugina musí být zkonstruována tak, aby byla vyvážená, byla odolná proti převrácení a chránila přepravovanou osobu před nárazem při jízdě. Bugina musí zaručovat bezpečný prostor pro pokládání obou nohou ve směru jízdy a také je bude chránit při jízdě na nezpevněných površích.

E) Lukostřelba

Jedná se o dodávku:

Pro dospělé - 1 ks luk, 12 ks šípů, stojan, terčovnice ze slámy, 10ks terčů, 5 ks náhradních hrotů, nátepník plastový

Pro děti do 14 let – 1 ks luk, 12 ks šípů, stojan, terčovnice ze slámy, 10 ks terčů, 5 ks náhradních hrotů, nátepník plastový

Luk je klasický, jehož primární funkcí je vystřelení šípu na terč v dráze, kterou udá střelec a to jak začátečník, tak i pokročilý střelec a to od 10let věku. Na koncích luku je upevněna tětiva pro snadný jednosměrný nátaž a následnou střelbu šípu, vedenou směrem kterým je dán střelcem co nejbližší k terči. Předmětem celé dodávky je i sada šípů, nejlépe ze dřeva. Konec šípu musí být vybaven vodícím křídélkem, na přední části šípu je umístěn hrot pro lepší zabodnutí do terče. Povrch šípu by měl být opatřen nátěrem pro delší životnost a bezpečnější proces střelby. Dále bude dodávka obsahovat stojan nejlépe pro terčovnice kartonového i slaměného charakteru, terčovnice, terče, náhradní hroty na šípy, tak aby jejich rozměr a materiál souhlasil s originálním šípem v dodávce, nátepník.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



F) Nordic walking

Jedná se o vybavení pro sport zvaný Nordic Walking, který představuje chůzi, při níž za pomoci vybavení dochází k zapojování celého těla a tím k jeho cvičení. Hlavním vybavením pro tento sport jsou především hole držené v ruce, na jejichž dolních koncích jsou umístěny gumové ochrany nebo bodce, na horních koncích pak rukojeti s poutky pro držení v ruce. Dodávka vybavení pro Nordic Walking bude obsahovat:

- 9 párů teleskopických holí pro dospělé, jejichž výšku lze upravovat do výšky hole 140cm, opatřené gumovou botičkou v dolní části, v horní části s poutkem a plastovým nebo korkovým držadlem
- 3 páry teleskopických holí pro děti, jejichž výšku lze upravovat v rozmezí 105 – 140 cm výšky hole, opatřené gumovou botičkou v dolní části, v horní části s poutkem a plastovým nebo korkovým držadlem

G) Travní brusle

Jedná se zařízením podobné in-line bruslím, které je uzpůsobeno k provozu mimo zpevněné cesty. Jde o hliníkovou konstrukci, na které je pevně upevněn systém pro pevnou fixaci chodidla i s obuví, tak aby se osoba mohla pohybovat libovolně všemi směry bez omezení. Brusle budou vybaveny dvěma kolečkami, nejlépe opatřenými nafukovacími pneumatikami a to nejméně o průměru 15cm se vzorkem na běhounu pneumatiky. Konstrukce bude obsahovat brzdový systém pro snadné a bezpečné zastavení. Brzdový systém je vyžadován s odpovídajícím brzdícím účinkem. Prostor pro fixaci chodidla musí být flexibilně nastavitelný a to od velikosti 36 do velikosti 47 dle EU, nebo do maximální délky nášlapné plochy pro obuv 330mm. Spodní část nášlapné plochy bude vybavena protiskluzovou podlázkou, nejlépe z gumového materiálu. Otáčení kolečka v spodní konstrukci bude zajištěno pomocí kuličkového ložiska, tak aby nedocházelo k jeho zadrhávání a přispívalo k hladkému chodu kolečka.

H) Boulder žínětky

Jedná se o dodávku 6 ks žínětek (dopadových matrací) o minimálních rozměrech 2000 mm x 1000 mm x 200 mm. Matrace je zhotovena z molitanu potaženého materiálem, který zajišťuje ochranu molitanu proti povětrnostním vlivům, namočení, potřísnění tekutinou, protrhnutí nebo jinému poškození molitanu. Přitom vnější plášť musí být uzavřený a kopírovat tvar molitanové vložky. Spodní strana žínětky je dále upravena protiskluzovou ochranou.

I) Žínětky normál

Jedná se o dodávku 6 ks klasických žínětek (dopadové matrace) ke sportovnímu využití. Jedná se o matraci, která je zhotovena z vysoce kvalitního molitanu o hustotě min. 120 kg/m³, o minimálních rozměrech 2000 mm x 1000 mm x 60 mm, potažená materiálem který zajišťuje ochranu molitanu proti povětrnostním vlivům, namočení, potřísnění tekutinou, protrhnutí nebo jinému poškození molitanu. Přitom vnější plášť musí být uzavřený a kopírovat tvar molitanové vložky. Spodní strana žínětky je dále upravena protiskluzovou ochranou.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



J) Snowscoot

Předmětem dodávky je dodávka 4 ks Snowscoot, přepravního zařízení vhodné pro sjezd po zasněžené sjezdovce v zimním období a slouží k přepravě osob po zasněženém povrchu a to jednosměrně dolů z kopce. Přepravovaná osoba toto zařízení obsluhuje pomocí rukou a nohou, přičemž ruce ovládají říditka a nohy stojí na ploše, která je vybavena protiskluzovým povrchem a popruhem pro fixaci obou nohou, tak aby nedošlo nechtěnému vyklouznutí nohy ze zařízení. Zařízení se skládá z rámu, dvou lyží, představce a řídítek. Lyže jsou upevněny k rámu v přesném pořadí. Přední lyže je spojena s pevnou vidlicí k rámu pomocí minimálně 4 šroubů. Zадní lyže je připevněna k rámu pomocí minimálně 4 šroubů. Zadní lyže je uchycena k rámu v části která je uzpůsobena tak, aby se na něj pohodlně vlezly obě chodidla souočně a to i v obuvi vhodné pro snowboarding, či jiné pevné obuvi. Samotný rám zařízení bude vybaven hlavní vzpěrou, která vede od představce po konec plochy pro stání. Vzpěra bude po celé délce vybavena snadně odnímatelným chráničem v oblasti kolen. Samotná vzpěra rámu zajišťuje pevnost v provozu a maximalizuje bezpečnost při používání zařízení. Povrchová úprava všech částí a součástí bude zajišťovat vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům. Zařízení bude dále vybaveno pojistkou, která zabrání nežádoucímu pohybu v případě náhlého opuštění a to buď při pádu, nebo jiné situaci vzniklé při používání tohoto zařízení.

K) Freeride kola

Jedná se o dodávku 2 ks jízdnicích kol s technickou úpravou a komponenty, které umožňují snadné používání na zpevněných cestách i mimo ně. Jízdní kolo se skládá z rámu, 2 kol s výpletem o velikosti 26" s pláští. Každé kolo musí mít přední odpruženou vidlici a to nejméně o zdvihu 180mm a pevnou osou 20mm, zadní tlumič s pružinou nejlépe o zdvihu 180mm, přehazovačkou pro snadnou volbu používaného převodu, dále brzdy, a to nejlépe hydraulické s kompletním příslušenstvím brzdění jízdnicího kola. Jízdní kolo bude vybaveno kompletním pohonným mechanismem, včetně pedálů, klik, řetězu a jeho chráničky pro případ nárazu z nezpevněného povrchu. Dále musí obsahovat říditka, s protiskluzovými návleky na říditka, představce, hlavové složení. Velikost kola musí být v kategorii S.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

